

REG. SAGARPA: C-9673-011



Flunizan AC

Desinflamatorio no esteroidal

Antiinflamatorio
Analgésico
Antipirético



■ www.alfacentaurilabs.com

Flunizan AC

Desinflamatorio no esteroidal

**Antiinflamatorio
Analgésico
Antipirético, No Abortivo**

DESCRIPCIÓN:

Su mecanismo de acción se considera como el resultado de la disminución de la síntesis de prostaglandinas mediadoras de la respuesta inflamatoria y del complejo químico del dolor.

Puede administrarse en animales de cualquier edad, estado fisiológico e incluso en hembras gestantes.



Fórmula: Cada 1 ml contiene:

Meglumina de Flunixin	50 mg
Vehículo, c.b.p.	1 ml

INDICACIONES:

Bovinos: Tratamiento de soporte en infecciones. Diarreas neonatales del ternero.

DOSIS:

Bovinos: 1 a 2 ml por cada 45 Kg.

Terneros: 2 a 3 ml (dosis única).

Cerdos: 2 ml / 45 Kg.

Equinos: 1 ml / 45 Kg.

Repetir a las 12 ó 24 horas, si es necesario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intravenosa, intramuscular profunda.

PRESENTACIÓN:

Envase de 50 ml, 100 ml, 250 ml y 500 ml.

ADVERTENCIAS:

No se ha determinado el efecto sobre la gestación. No administrar en animales de menos de 3 días de edad.

No consumir la carne de animales tratados hasta después de 2 días en bovinos y 21 días en porcinos, después de la última aplicación.

No consumir la leche de animales tratados hasta 24 horas después de la última aplicación.



HECHO EN MÉXICO PARA:

Medical Suppliers Veterinaria, S.A. de C.V.
Av. Matamoros No. 1419, Col. Centro
Torreón, Coahuila. C.P. 27000 México
Teléfono: 52 (871) 711 1818

www.alfacentaurilabs.com